

движение

дизайн

комфорт

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА



KLEEMANN™
Your 1st Choice in Lifts

Независимо от требований, которые Вы предъявляете к домашнему интерьеру, линия KLEEMANN HOMELIFTS станет для Вас лучшим выбором благодаря своей надежности, универсальности и дизайнерским решениям.

KLEEMANN предлагает широкий выбор оборудования, потребительские свойства которого превзойдут Ваши ожидания. Усовершенствованный дизайн и уникальные, разработанные под индивидуальные проекты решения обогатят Ваш жизненный опыт и придадут интерьеру и экстерьеру изысканность. Компания KLEEMANN учитывает Ваши пожелания и постоянно работает над оптимизацией продукции для Вашего комфорта.





KLEEMANN: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ

Лифты серии MaisonLIFTS	04
• MaisonLIFT Plus	06
• MaisonLIFT Basic	08
• Maison T Plus	10
• Maison T Basic	12
• Maison One Кабины	14
Двери	16
Приказные и вызывные аппараты	22
Смоделируй свой лифт	24
Алюминиевые шахты	26
Лестничные подъемники серии freeSTAIR systems	28
• freeSTAIR с сиденьем	30
• freeSTAIR для инвалидной коляски	34
• freeSTAIR гидравлический вертикальный подъемник	36
Варианты отделки и цветовых решений	38
KLEEMANN карта мира	40



дизайн

универсальность

надежность

Линия **MaisonLIFTS** отличается простотой эксплуатации, эффективным использованием пространства и надежностью. Благодаря гарантированно высокому качеству, удобству, широкому выбору дизайнерских решений и дополнительных опций Вы сможете создать уникальный проект лифта, идеально отвечающий Вашим индивидуальным потребностям.

MaisonLIFT
Plus

MaisonLIFT
Basic

Maison T
Plus

Maison T
Basic

Maison One

KLEEMANN **MaisonLIFTS**

MaisonLIFT
Plus



Уникальные конструктивные решения позволят Вам открыть новые возможности окружающего Вас пространства. **MaisonLIFT Plus** обеспечивает удобство передвижения благодаря использованию передовых технологий. Данная модель представляет собой гидравлический лифт непрямого действия и может устанавливаться как в помещении, так и с внешней стороны здания. Лифты **MaisonLIFT Plus** подходят для жилых домов с небольшой глубиной приямка и высотой верхнего этажа, могут монтироваться как в шахте, так и без нее, а также могут поставляться в комплекте со стальной или алюминиевой металлокаркасной конструкцией.

Премиум дизайн превзойдет Ваши ожидания



Преимущества

- Идеальное решение для шахт с неглубоким приямком и маленькой высотой верхнего этажа
- Не требуется наличие шахты
- Отсутствует необходимость в отдельном машинном помещении
- Простота монтажа и технического обслуживания

Основные характеристики

- Максимальная безопасность и комфорт
- Соответствие высоким эстетическим требованиям и возможность адаптации под стиль здания
- Уникальное стилистическое решение от всемирно известного дизайнера Андреаса Запатинаса
- Сертификат испытания типа ЕС согласно Директивам на лифты и подъемные механизмы 95/16/ЕС и 2014/33/EU

MaisonLIFT Plus: технические характеристики


Грузоподъемность (кг)	180 - 630	
Макс. высота подъема (м)	19	
Макс. кол-во остановок	8	
Мин. глубина приямка (мм)	200	
Мин. высота верхнего этажа (мм)	2450 Полуавто матические двери	2600 Автомати ческие двери
Макс. скорость (м/с)	0,52	
Питание	Однофазное или трехфазное	
Соответствие	Директивы на лифты и подъемные механизмы 95/16/ЕС и 2014/33/EU	
Доступность	 	



MaisonLIFT Basic



MaisonLIFT Basic отличается удобством и простотой использования. Модель **MaisonLIFT Basic** представляет собой идеальное сочетание цены и качества, может устанавливаться как внутри, так и с наружной стороны здания и гарантирует Вам безопасность передвижения и соответствие высоким эстетическим требованиям. Для установки **MaisonLIFT Basic** достаточно приямка глубиной всего 80 мм, поэтому данная модель с гидравлическим приводом непрямого действия подойдет для зданий с уменьшенным приямком и небольшой высотой верхнего этажа.



Оптимальное использование пространства

MaisonLIFT Basic: технические характеристики

Грузоподъемность (кг)	200 - 450
Макс. высота подъема (м)	15
Макс. кол-во остановок	4
Мин. высота верхнего этажа (мм)	80
Мин. глубина приямка (мм)	2300
Макс. скорость (м/с)	0,15
Питание	Однофазное или трехфазное
Соответствие	Директивы на лифты и подъемные механизмы 95/16/ЕС и 2014/33/EU
Доступность	

Преимущества

- Идеальное решение для шахт с неглубоким приямком и маленькой высотой верхнего этажа
- Максимальная площадь пола кабины: 1.65 м²
- Возможность заказать в комплекте с металлокаркасной шахтой
- Простота монтажа и эксплуатации

Основные характеристики

- Лучшее соотношение цены и качества
- Оптимальное использование пространства внутри шахты
- Широкий выбор вариантов дизайна
- Сертификат испытания типа ЕС согласно Директиве о безопасности машин 2006/42/ЕС

Maison T Plus

Maison T Plus – электрический лифт, разработанный в соответствии с Директивами на лифты и подъёмные механизмы 95/16/ЕС и 2014/33/EU. Данная модель может быть адаптирована к любым архитектурным и стилистическим особенностям здания и впишется даже в самые смелые проекты. Это элегантное и в то же время действительно удобное решение, которое подойдет как для уже эксплуатируемых, так и для новых зданий. **Maison T Plus** – это гарантированно высокое качество оборудования, прекрасные потребительские свойства и широкий выбор вариантов дизайна и отделки, что обеспечивает соответствие лифта любым требованиям клиента.



Уникальные решения с учетом Ваших пожеланий



Преимущества

- Идеальное решение для шахт с неглубоким приямок и маленькой высотой верхнего этажа
- Очень низкое энергопотребление
- Доступен с алюминиевой или стальной металлокаркасной шахтой
- Отсутствует необходимость в отдельном машинном помещении
- Простота монтажа и технического обслуживания

Основные характеристики

- Отсутствие шума и вибрации
- Номинальная потребляемая мощность: 1.1 kW
- Уникальное стилистическое решение от всемирно известного дизайнера Андреаса Запатинаса
- Сертификат испытания типа ЕС согласно Директивам на лифты и подъёмные механизмы 95/16/ЕС и 2014/33/EU

Maison T Plus: технические характеристики

Грузоподъемность (кг)	320 - 450
Макс. высота подъема (м)	12
Макс. кол-во остановок	6
Мин. глубина приямка (мм)	350*
Мин. высота верхнего этажа (мм)	2600
Макс. скорость (м/с)	0,40
Питание	Однофазное 50/60Hz или трехфазное 50/60Hz
Лебедка	1,1 Kw
Соответствие	Директивы 95/16/ЕС и 2014/33/EU
Доступность	 

*250 при специальных условиях

Maison T Basic

Maison T Basic – лифт, которым приятно пользоваться.

Maison T Basic представляет собой электрическую модификацию лифтов серии **MaisonLIFTS**. Данная модель позволяет эффективно использовать пространство и сочетает в себе такие качества как надежность, высокая плавность хода, низкий уровень шума и вибрации. **Maison T Basic** – одна из самых адаптивных моделей из всей линейки продукции: этот лифт просто и быстро монтируется и занимает минимум пространства, так как не требует наличия шахты. **Maison T Basic** – это гарантия высочайшего качества и возможность выбора из широкой гаммы стилистических решений и вариантов отделки.



Мудрое вложение в высочайшее качество



Преимущества

- Безредукторная лебедка и инвертор премиум-класса
- Очень низкое энергопотребление
- Узкий шкаф управления, устанавливаемый в дверном портале
- Исключительная плавность хода
- Простота монтажа и технического обслуживания

Основные характеристики

- Отсутствие шума и вибраций
- Номинальная потребляемая мощность: 1.1kW
- Уникальное стилистическое решение от всемирно известного дизайнера Андреаса Запатинаса
- Сертификат испытания типа ЕС согласно Директиве о безопасности машин 2006/42/ЕС

Maison T Basic: технические характеристики

Грузоподъемность (кг)	320 - 450
Макс. высота подъема (м)	12
Макс. кол-во остановок	6
Мин. глубина приямка (мм)	200
Мин. высота верхнего этажа (мм)	2600
Макс. скорость (м/с)	0,15
Питание	Однофазное 50/60Hz или трехфазное 50/60Hz
Лебедка	1,1 Kw
Соответствие	Директива 2006/42/ЕС
Доступность	 





Maison One

Вы будете приятно удивлены тому, насколько доступным, надёжным и стильным может быть домашний лифт. Компания KLEEMANN создала **Maison One**: самый экономичный лифт из тех, что представлены сегодня на рынке. **Maison One** – гидравлический лифт, идеальный для частных домов. Данная модель, разработанная согласно строгим стандартам качества, занимает минимум пространства и обеспечивает быстрый и легкий монтаж, в том числе может быть установлена в металлокаркасной шахте. **Maison One** – это гарантия низкой цены и высоких потребительских свойств. Пришло время купить себе лифт!



Оптимальное решение по самой низкой цене!

Maison One: технические характеристики

Грузоподъемность (кг)	До 385
Макс. высота подъема (м)	7
Макс. кол-во остановок	3
Мин. глубина приямка (мм)	120
Мин. высота верхнего этажа (мм)	2300
Макс. скорость (м/с)	0,15
Питание	Однофазное 50/60Hz
Лебедка	1,5 Kw
Соответствие	Директива 2006/42/ЕС
Доступность	 

Преимущества

- Замечательная цена
- Очень низкое энергопотребление
- Требуется минимум пространства
- Компактный дизайн
- Простота монтажа и технического обслуживания

Основные характеристики

- Номинальная потребляемая мощность: 1.5 kW
- Однофазный двигатель
- Сертификат испытания типа ЕС согласно Директиве о безопасности машин 2006/42/ЕС

Варианты дизайна

- Дверь шахты: M310 *
- Потолок: Maison One в любом цвете из палитры RAL
- Стены: Skinplate PPS13 *
- Пол: Elastic Anthracite 6727 *
- Приказной аппарат кабины: Maison One COP в любом цвете из палитры RAL
- Вызывной аппарат на этаже: AKL003

* Обсудите дополнительные опции с Вашим менеджером по продажам.



Актуальные материалы, цвета и варианты отделки Вы сможете найти на сайте www.designyourlift.com

Компания KLEEMANN также дает Вам возможность предоставить Ваши собственные материалы для отделки пола и стен кабины, в случае если в нашей гамме материалов не нашлось того, что подходит именно Вам. Свяжитесь с нами, чтобы узнать об этой опции более подробно!

CLASSIC ATHENA A310



CLASSIC ATHENA A530



ПОТОЛОК O55: Нержавеющая сталь и оргстекло
СТЕНЫ Ламинат HD 2416 PL
ОТДЕЛКА УГЛОВ Нержавеющая сталь Satin
ПОЛ Ламинат 8630 Аспенский дуб
ПОРУЧЕНЬ K5 Алюминий
ЗЕРКАЛО На половину высоты / на полную ширину
ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ FTC Черный

ПОТОЛОК O3: Нержавеющая сталь
СТЕНЫ m. 1785 составные панели
УГЛЫ И ПЛИНТУСА Нержавеющая сталь
ПОЛ Керамическая плитка Cream
ПОРУЧЕНЬ K7 нержавеющая сталь
ЗЕРКАЛО На полную высоту / на полную ширину
ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ FPY Blue Line

CLASSIC ATHENA A710



ПОТОЛОК A710 (с двумя светильниками A710), нержавеющая сталь
СТЕНЫ Искусственная кожа Saronno S-7005
УГЛЫ И ПЛИНТУСА Нержавеющая сталь Bronze Satin
ПОЛ Ламинат 8630
ПОРУЧЕНЬ 102 Нержавеющая сталь Bronze Satin
ЗЕРКАЛО На полную высоту / На половину ширины
ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ АКС BES Blue Line нержавеющая сталь Bronze Satin



MODERN LIFE L320



ПОТОЛОК	O3, нержавеющая сталь	ПОРУЧЕНЬ	K2 Нержавеющая сталь
СТЕНЫ	Skinplate PPS31	ЗЕРКАЛО	На полную высоту / На половину ширины
ПЛИНТУСА	Нержавеющая сталь	ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ	FTC Черный
ПОЛ	Искусственный гранит Regal White		

MODERN LIFE L530



ПОТОЛОК	014, нержавеющая сталь
СТЕНЫ	Комбинация из полированной (задняя стенка) и шлифованной (боковые стенки) нержавеющей стали
УГЛЫ И ПЛИНТУСА	Нержавеющая сталь
ПОЛ	Ламинат 8096
ПОРУЧЕНЬ	K7, нержавеющая сталь
ЗЕРКАЛО	На половину высоты / На полную ширину
ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ	AKC BES Blue Line

MODERN LIFE L720



ПОТОЛОК	Специальный потолок L720 (со светильником L720 и 2 бра L720) Материал: Нержавеющая сталь
СТЕНЫ	Ламинированные панели HD 2228 PL
УГЛЫ И ПЛИНТУСА	Нержавеющая сталь
ПОЛ	Искусственный гранит Regal White
ПОРУЧЕНЬ	105, нержавеющая сталь
ЗЕРКАЛО	На полную высоту / На полную ширину
ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ	AKC BES Blue Line



FUTURE TREND T710

Andreas Zapatinas | design



ПОТОЛОК	Специальный потолок T710	ПОРУЧЕНЬ	K2, нержавеющая сталь
СТЕНЫ	Искусственная кожа	ЗЕРКАЛО	На половину высоты / На полную ширину
УГЛЫ	Нержавеющая сталь	ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ	FPY 1000 Blue Line
ПОЛ	Ламинат 8096		

FUTURE TREND T510

Andreas Zapatinas | design



ПОТОЛОК	Специальный потолок T510 (металл, оргстекло)
СТЕНЫ	Окрашенный металл RAL 2004
УГЛЫ И ПЛИНТУСА	Нержавеющая сталь
ПОЛ	Специальное ударопрочное стекло, окрашенный металл RAL 2004
ПОРУЧЕНЬ	K2, нержавеющая сталь
ЗЕРКАЛО	На полную высоту / На полную ширину
ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ	FPY Blue Line

FUTURE TREND T110

Andreas Zapatinas | design



ПОТОЛОК	Специальный потолок T110
СТЕНЫ	Специальные меламиновые панели 147
УГЛЫ	Нержавеющая сталь
ПОЛ	Ламинат 8630 Апенский дуб
ПОРУЧЕНЬ	K2, нержавеющая сталь
ЗЕРКАЛО	На полную высоту / На полную ширину
ПРИКАЗНАЯ ПАНЕЛЬ	FTC Черный



Элементы приведенных ниже вариантов исполнения могут быть изменены по Вашему желанию.

Актуальные материалы, цвета и варианты отделки Вы сможете найти на сайте www.designyourlift.com

MODERN Automatic Full Glass

CLASSIC C710

CLASSIC C310

CLASSIC C520

MODERN M310

MODERN FD320



Stainless Steel



Wooden



DL92 Skinplate



7032 Colour



5017 Colour



Stainless Steel



Все типы*



FTC (Black)

FTL (Black)



FTB

* кроме Maison One

MaisonLIFT Plus и MaisonLIFT Basic



SM BA Blue Line

FTL (Stainless Steel)

FPY-1000 Blue Line



KLH42R



KLH42Q

Maison T Plus и Maison T Basic



MT42

AKC BES U-Control

AKL A101 U-Control

Смоделируйте свой лифт - 3 простых шага:

- 1 Зайдите на сайт www.designyourlift.com
- 2 Выберите закладку "Materials & accessories"
- 3 Распечатайте или отправьте по электронной почте смоделированную Вами кабину

www.designyourlift.com



Выберите отделку и стиль своего лифта в соответствии с Вашим вкусом, используя приложение "Design your Lift".

Комбинируйте цвета, материалы, варианты освещения и аксессуары с различными типами стен, потолков и полов из наших готовых дизайнерских линий. Ваш индивидуальный стиль: от роскоши до минимализма, от простого до изысканного, от теплого и уютного до монументального и строгого. Дайте волю своему воображению и смело творите!



В ассортименте KLEEMANN имеются алюминиевые конструкции, самонесущие или крепящиеся к стене. Данные металлоконструкции предназначены для помещений, в которых не предусмотрена бетонная шахта. Алюминиевые металлоконструкции легко устанавливаются как внутри помещения, так и

снаружи здания и могут комбинироваться с любым продуктом серии **MaisonLIFT**. Алюминиевые шахты KLEEMANN были спроектированы инженерами, экспертами в своей области, и благодаря разнообразию вариантов конструкции и облицовки легко адаптируются к любым архитектурным проектам.

Преимущества

- Абсолютная адаптация к любому архитектурному проекту
- Соответствие высоким эстетическим требованиям
- Быстрая и безопасная установка
- Качество и гарантия KLEEMANN



Основные характеристики

- Максимальная грузоподъемность 630 кг
- Возможность установки внутри помещения и снаружи здания
- Варианты облицовки шахты: пластифицированная сталь, нержавеющая сталь или стекло

СТАНДАРТНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ШАХТЫ*	
Облицовка шахты	Несущая конструкция шахты
	
пластифицированная ванная A67SMA	9016 RAL
	
пластифицированная ванная F12PPS	9006 RAL

* Облицовка и несущая конструкция шахты доступны в любом варианте пластифицированной стали или цвете палитры RAL. Дополнительную информацию Вы можете уточнить у Вашего менеджера.





ДОСТУПНОСТЬ

комфорт

МОБИЛЬНОСТЬ

надежность

Система KLEEMANN **freestAIR** была разработана специально, чтобы обеспечить Вам максимальную мобильность. Не ограничивайте свободу передвижения, почувствуйте уверенность благодаря технологиям высочайшего уровня, простоте использования и стандартам безопасности. Универсальная система, которая адаптируется к любым Вашим потребностям.

freestAIR
с сиденьем

freestAIR
для инвалидной
коляски

freestAIR
вертикальный
гидравлический
подъемник

KLEEMANN **freestAIR**



freestAIR с сиденьем



Подъёмная система **freestAIR** с сиденьем была спроектирована для людей, для которых, вне зависимости от возраста, подъём по лестнице затруднителен. Данная система производится по индивидуальному заказу и может быть адаптирована к лестнице любой конструкции – к прямой или винтовой, – а также может устанавливаться

как внутри помещения, так и с наружной стороны здания. Подъёмная система KLEEMANN **freestAIR** с сиденьем доступна в большом ассортименте модификаций, среди которых обязательно найдется решение, отвечающее индивидуальным потребностям конкретного пользователя.




Основные характеристики

- Возможность установки внутри и снаружи здания
- Максимальная безопасность и комфорт
- Дистанционный контроль с кнопками, работающими в режиме удержания
- Широкая цветовая гамма металлической конструкции
- Декларация о соответствии ЕС

Преимущества

- Установка как с правой, так и с левой стороны лестницы
- Требуется минимального пространства для установки
- Различные способы крепления направляющих
- Сидение складывается для экономии пространства
- Требуется минимального технического обслуживания

Мобильность, уверенность, комфорт



Технические характеристики

Тип лестницы	Прямая/Винтовая	Только прямая
Грузоподъемность (кг)	130	127
Наклон (в градусах)	0-70	0-45
Макс. кол-во остановок	4 остановки	2 остановки
Макс. скорость (м/с)	0,10	0,10
Питание	Аккумуляторная батарея	Аккумуляторная батарея
Требуемая ширина лестницы	90см	90см
Соответствие	Директива 2006/42/ЕС	Директива 2006/42/ЕС

freeSTAIR
лестничный
подъемник с
сиденьем

A130 Максимальная мобильность

Идеальный выбор, выгодное решение : самая экономичная модель **freeSTAIR** выполнена в стандартной цветовой гамме, оптимальные сроки доставки.



Основные характеристики

- Возможность установки как внутри, так и снаружи помещения
- Подходит только для прямых лестниц со стандартным углом наклона
- Максимальная длина рельсовой направляющей: 10 м внутри помещения и 7 м снаружи
- Стандартная расцветка и дизайн

Преимущества

- Простая установка
- Минимальные требования к техническому обеспечению
- Встроенная панель управления, которая заранее предупреждает о любых возможных проблемах
- Срок поставки – 4 недели





freeSTAIR
лестничный
подъемник для
инвалидных
колясок



Лестничные подъемники **freeSTAIR** для инвалидных колясок были спроектированы специально для того, чтобы их пользователи могли передвигаться самостоятельно, безопасно и комфортно и чтобы предоставить им доступ в любое здание, в котором

установка обычного лифта невозможна. Подъемник может быть установлен как внутри помещений, так и на открытых пространствах, он крепится к стене или монтируется на пол. Идеальное решение для общественных зданий и частных домов.



Технические характеристики

модель	T80	T100
Тип лестницы	прямая/винтовая	прямая
Грузоподъемность (кг)	300	300
Угол наклона (градусы)	0-60	15-45
Макс. высота подъема (м)	4 остановки	30м
Макс. скорость (м/с)	0,10	0,10
Питание	Однофазное	Однофазное
Соответствие	Директива 2006/42/ЕС	

Надежность, доступность, независимость

Основные характеристики

- Установка внутри и снаружи здания
- Широкая цветовая гамма металлической конструкции
- Сиденье, устанавливаемое на платформе (опционально)
- Дистанционное управление с кнопками, работающими в режиме удержания
- Сертификат испытания типа ЕС



Преимущества

- Установка как с левой, так и с правой стороны лестницы
- Различные способы крепления направляющих
- Широкий спектр размеров платформ
- Прочная конструкция
- Минимальные требования к пространству и техническому обслуживанию



freeSTAIR
гидравлический
вертикальный
подъемник



Гидравлический вертикальный подъемник Vertiplat предназначен для людей с ограниченными возможностями и позволяет обеспечить им доступ в здания, где установка и использование стандартного лифта невозможны. Данная модель является наиболее бюджетным решением для вертикальной транспортировки пассажиров с ограниченными возможностями на высоту до 7м. Подъемная система занимает минимум пространства и может монтироваться как внутри помещения, так и с наружной стороны здания.



Безопасность, экономичность, надежность

Преимущества

- Минимальные требования к пространству
- Быстрый и простой монтаж
- Требуется минимального технического обслуживания

Основные характеристики

- Возможность установки внутри и снаружи здания
- Широкая цветовая гамма
- Высота подъема до 7 м
- Сертификат испытания типа ЕС

Технические характеристики	
Грузоподъемность (кг)	300
Мин. глубина приемки (мм)	120
Макс. высота подъема (м)	7
Макс. скорость (м/с)	0,10
Питание	Однофазное 50 Hz
Мощность (Kw)	1,5
Соответствие	Директива 2006/42/ЕС




freeSTAIR
лестничный
подъемник с
сиденьем

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ПО ШКАЛЕ RAL)



freeSTAIR
лестничный
подъемник для
инвалидных
колясок

T80 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ПО ШКАЛЕ RAL)



ОБИВКА СИДЕНЬЯ- СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



ОБИВКА СИДЕНЬЯ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ




freeSTAIR
гидравлические
вертикальные
подъемники

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ПО ШКАЛЕ RAL)



Пожалуйста, обратите внимание, что текстуры и оттенки могут незначительно отличаться от оригиналов. Материалы могут быть заменены без предварительного уведомления.



Last update 02/2017

www.kleemannlifts.com

Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить точность предоставляемой в данной брошюре информации, тем не менее компания KLEEMANN не несет ответственности за опечатки или типографские ошибки.

Copyright © KLEEMANN 2017

